

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lima Campos
 Prefeitura Municipal de Lima Campos
 Pregão Eletrônico - 009/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/02/2022 23:01	09/02/2022 23:15	25/02/2022 17:00	02/03/2022 08:59	02/03/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
09/02/2022 23:15	16/02/2022 17:00	21/02/2022 08:59	21/02/2022 09:00	15/02/2022 08:40	Arielson Marcolino Barreto

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR	171,73	264	-	UND	Adjudicado
0002	PRÓTESE TOTAL MAXILAR	170,87	264	-	UND	Adjudicado
0003	INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	75,25	528	-	UND	Adjudicado
0004	ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	75,25	528	-	UND	Adjudicado
0005	MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	75,25	528	-	UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/02/2022	Edital - PE 009-2022 (Próteses Dentárias).pdf
15/02/2022	Edital - PE 009-2022 (Próteses Dentárias) - ADIAMENTO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/03/2022 - 15:28	Negociação aberta para o processo 009/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo 009/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2022 - 15:29	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:29.
03/03/2022 - 15:42	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	Prótese total mandibular	D. R. BORGNETH	Prótese total mandibular	CONFORME PROPOSTA	120,00	264	31.680,00
0002	Prótese total Maxilar	D. R. BORGNETH	total Maxilar	Conforme Proposta	120,00	264	31.680,00
0003	Instalação de Prótese dentária	D. R. BORGNETH	Instalação de Prótese dentária	Conforme Proposta	24,00	528	12.672,00
0004	Adaptação de Prótese dentária	D. R. BORGNETH	Adaptação de Prótese dentária	Conforme Proposta	24,00	528	12.672,00
0005	Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária	D. R. BORGNETH	Moldagem dento-gengival para construção	Conforme Proposta	24,00	528	12.672,00

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de elaboração independente de proposta	Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente.
Declaração (trabalho degradante ou forçado)	Declaração de que não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 28 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Prótese total mandibular

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	14/02/2022 - 16:44:22	Prótese total mandibular	CONFORME PROPOSTA	264	171,73	45.336,72	Sim
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	28/02/2022 - 11:57:43	PRÓPRIA	PRÓPRIA	264	171,73	45.336,72	Sim

0002 - Prótese total Maxilar

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	14/02/2022 - 16:45:47	total Maxilar	Conforme Proposta	264	170,87	45.109,68	Sim
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	28/02/2022 - 11:57:43	PRÓPRIA	PRÓPRIA	264	170,87	45.109,68	Sim

0003 - Instalação de Prótese dentária

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	14/02/2022 - 16:46:17	Instalação de Prótese dentária	Conforme Proposta	528	75,25	39.732,00	Sim
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	28/02/2022 - 11:57:43	PRÓPRIA	PRÓPRIA	528	75,25	39.732,00	Sim

0004 - Adaptação de Prótese dentária

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	14/02/2022 - 16:47:21	Adaptação de Prótese dentária	Conforme Proposta	528	75,25	39.732,00	Sim
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	28/02/2022 - 11:57:43	PRÓPRIA	PRÓPRIA	528	75,25	39.732,00	Sim

0005 - Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	14/02/2022 - 16:47:46	Moldagem dento-gengival para construção	Conforme Proposta	528	75,25	39.732,00	Sim
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	28/02/2022 - 11:57:43	PRÓPRIA	PRÓPRIA	528	75,25	39.732,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LABORATORIO PRO RISO EIRELI	06.095.783/0001-10	90 dias
D. R. BORGNETH	19.253.019/0001-78	90 dias

Lances Enviados



0001 - Prótese total mandibular

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2022 - 16:44:22	171,73 (proposta)	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
28/02/2022 - 11:57:43	171,73 (proposta)	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:45:22	171,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:45:59	170,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:46:48	169,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:04	169,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:47:29	168,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:35	168,40	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:48:07	168,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:48:16	168,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:49:29	168,25	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:49:44	168,24	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:50:50	168,20	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:50:54	168,19	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:51:15	168,10	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:52:00	168,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:25	167,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:52:57	167,85	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:09	160,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:45	159,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:56	155,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:32	154,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:37	150,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:20	149,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:55:30	148,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:04	148,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:15	148,50	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:55	148,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:57:03	148,39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:57:32	148,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:57:47	148,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:08	148,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:58:49	147,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:10	147,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:22	147,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



03/03/2022 - 14:59:50	147,70	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:00:02	140,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:00:54	139,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:13	138,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:01:39	138,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:51	135,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:02:50	134,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:01	130,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:03:56	129,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:04:09	129,89	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:05:25	129,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:06:53	129,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:07:08	128,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:08:02	120,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido

0002 - Prótese total Maxilar

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2022 - 16:45:47	170,87 (proposta)	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
28/02/2022 - 11:57:43	170,87 (proposta)	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:45:44	170,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:11	169,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:47:14	167,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:30	167,70	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:48:25	167,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:48:36	167,59	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:49:45	167,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:50:00	167,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:51:02	167,45	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:51:21	167,44	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:52:09	167,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:30	167,39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:06	167,35	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:13	160,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:57	159,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:04	155,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:42	154,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:50	150,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:29	149,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 14:55:35	148,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:12	148,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:20	148,50	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:57:40	148,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:57:54	148,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:15	148,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:58:58	147,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:16	147,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:27	147,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:58	147,70	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:00:06	140,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:00:58	139,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:17	138,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:01:44	138,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:56	135,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:02:58	134,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:06	130,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:04:11	129,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:04:16	129,89	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:05:35	129,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:06:55	129,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:07:16	128,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:08:04	120,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido

0003 - Instalação de Prótese dentária

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2022 - 16:46:17	75,25 (proposta)	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
28/02/2022 - 11:57:43	75,25 (proposta)	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:02	75,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:17	69,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:47:37	69,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:52	67,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:48:39	67,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:48:54	67,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:50:03	67,70	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:50:20	67,69	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:51:19	67,65	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:51:26	67,64	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



03/03/2022 - 14:52:18	67,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:45	67,59	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:19	67,55	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:31	65,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:05	64,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:17	60,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:50	59,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:59	55,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:40	54,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:55:46	54,50	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:23	54,45	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:30	54,44	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:57:47	54,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:57:59	53,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:23	53,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:08	53,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:26	53,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:39	53,39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:00:05	53,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:00:12	52,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:01:01	51,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:23	51,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:02:13	49,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:02:24	49,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:03:11	48,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:24	45,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:04:20	44,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:04:28	44,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:05:44	44,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:06:58	44,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:07:22	43,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:08:06	40,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:08:41	39,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:09:57	39,89	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:10:25	39,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:10:43	39,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:11:06	39,75	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 15:11:42	39,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:12:01	38,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:12:27	37,63	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:13:05	37,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:14:40	37,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:01	37,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:15:22	35,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:33	34,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:15:54	33,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:16:10	33,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:16:33	33,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:16:58	32,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:17:42	32,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:17:58	31,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:18:39	31,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:18:58	30,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:19:47	30,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:20:01	29,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:20:21	29,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:20:44	29,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:21:07	29,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:21:22	28,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:07	28,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:22:25	28,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:38	28,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:23:12	27,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:23:20	27,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:24:40	27,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:24:53	27,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:25:10	25,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:26:19	24,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido

0004 - Adaptação de Prótese dentária

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2022 - 16:47:21	75,25 (proposta)	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
28/02/2022 - 11:57:43	75,25 (proposta)	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:13	75,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:21	69,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



03/03/2022 - 14:47:45	69,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:56	67,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:49:03	67,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:49:12	67,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:50:12	67,70	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:50:25	67,69	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:51:38	67,65	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:51:43	67,64	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:52:29	67,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:48	67,59	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:28	67,55	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:33	65,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:15	64,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:21	60,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:59	59,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:55:04	55,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:48	54,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:55:57	54,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:34	54,45	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:41	54,44	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:57:54	54,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:58:04	53,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:30	53,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:12	53,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:33	53,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:45	53,39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:00:12	53,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:00:19	52,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:01:06	51,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:27	51,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:02:22	49,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:02:31	49,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:03:18	48,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:28	45,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:04:33	44,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:04:37	44,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:05:53	44,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido



03/03/2022 - 15:07:00	44,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:07:28	43,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:08:07	40,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:08:52	39,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:10:03	39,89	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:10:33	39,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:10:48	39,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:11:19	39,75	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:11:47	39,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:12:14	38,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:12:32	37,63	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:13:13	37,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:14:43	37,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:04	37,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:15:26	35,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:42	34,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:16:00	33,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:16:19	33,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:16:36	33,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:17:05	32,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:17:47	32,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:18:10	31,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:18:44	31,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:19:09	30,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:19:48	30,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:20:10	29,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:20:24	29,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:20:52	29,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:21:13	29,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:21:29	28,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:24	28,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:22:41	28,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:50	28,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:23:24	27,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:25:01	27,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:25:18	25,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:26:24	24,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



0005 - Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2022 - 16:47:46	75,25 (proposta)	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
28/02/2022 - 11:57:43	75,25 (proposta)	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:33	75,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:46:41	69,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:47:53	69,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:47:59	67,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:49:15	67,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:49:26	67,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:50:26	67,70	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:50:39	67,69	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:51:46	67,65	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:04	67,64	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:52:45	67,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:52:52	67,59	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:53:35	67,55	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:53:40	65,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:54:22	64,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:54:29	60,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:07	59,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:55:15	55,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:55:55	54,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:03	54,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:56:43	54,45	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:56:48	54,44	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:00	54,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:58:07	53,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:58:37	53,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:16	53,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 14:59:40	53,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 14:59:52	53,39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:00:19	53,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:00:22	52,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:01:10	51,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:01:36	51,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:02:36	49,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



03/03/2022 - 15:02:39	50,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:32	48,60	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:03:41	45,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:04:42	44,49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:04:44	44,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:06:08	44,40	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:07:03	44,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:07:38	43,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:08:08	40,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:09:00	39,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:10:08	39,89	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:10:44	39,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:10:58	39,79	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:11:31	39,75	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:11:54	39,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:12:26	38,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:12:38	37,63	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:13:18	37,30	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:14:45	37,29	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:09	37,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:15:31	35,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:15:48	34,50	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:16:05	33,90	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:16:26	33,80	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:16:40	33,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:17:13	32,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:17:51	32,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:18:18	31,90	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:18:47	31,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:19:20	30,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:19:52	30,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:20:20	29,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:20:30	29,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:21:02	29,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:21:19	29,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:21:37	28,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:28	28,98	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido



03/03/2022 - 15:22:52	28,97	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:22:57	28,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:23:51	27,99	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:25:04	27,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido
03/03/2022 - 15:25:27	25,00	06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	Válido
03/03/2022 - 15:26:29	24,00	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/03/2022 - 15:52:08	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0002	03/03/2022 - 15:52:19	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0003	03/03/2022 - 15:52:28	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0004	03/03/2022 - 15:52:39	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	PROPOSTA DE PREÇO.pdf
0005	03/03/2022 - 15:52:49	19.253.019/0001-78 - D. R. BORGNETH	PROPOSTA DE PREÇO.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
D. R. BORGNETH	02/03/2022 - 08:13	Daniela Rego Borgneth	02	CAIXA	02/03/2022	02/03/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
D. R. BORGNETH	02/03/2022 - 08:22	Daniela Rego Borgneth	01	Documentação Geral	02/03/2022	-	RG

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
03/03/2022 - 17:20	--	--

0001 - Prótese total mandibular

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	03/03/2022 - 17:17:56	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013	Indeferido

Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.

0002 - Prótese total Maxilar

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	03/03/2022 - 17:18:04	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013	Indeferido



Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.

0003 - Instalação de Prótese dentária

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	03/03/2022 - 17:18:13	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013	Indeferido

Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.

0004 - Adaptação de Prótese dentária

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	03/03/2022 - 17:18:24	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013	Indeferido

Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.

0005 - Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
06.095.783/0001-10 - LABORATORIO PRO RISO EIRELI	03/03/2022 - 17:18:33	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013	Indeferido

Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/03/2022 - 09:01:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/03/2022 - 09:08:31	Pregoeiro	Bom dia Srs Licitantes, devido o decreto municipal nº 008 de 23 de fevereiro de 2022, onde decretou ponto facultativo hoje 02.03.2022, Diante do exposto daremos inicio a esta sessão dia 03.03.2022 às 14:30hrs..
02/03/2022 - 09:08:52	Pregoeiro	Estejam todos convocados!
03/03/2022 - 14:36:21	Pregoeiro	Boa tarde Srs licitantes.
03/03/2022 - 14:36:53	Pregoeiro	Estaremos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico, nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
03/03/2022 - 14:36:58	Pregoeiro	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
03/03/2022 - 14:37:03	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
03/03/2022 - 14:37:08	Pregoeiro	É importante deixar bem claro, que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.



03/03/2022 - 14:37:22	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital e nos termos Decreto Municipal nº 021 de 16 de junho de 2020, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
03/03/2022 - 14:37:28	Pregoeiro	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (impedimento indireto), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
03/03/2022 - 14:37:34	Pregoeiro	Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto Municipal nº 021 de 16 de junho de 2020.
03/03/2022 - 14:37:40	Pregoeiro	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
03/03/2022 - 14:37:46	Pregoeiro	Art. 49. Ficarão impedidos de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
03/03/2022 - 14:37:51	Pregoeiro	I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; II - não entregar a documentação exigida no edital; III - apresentar documentação falsa; IV - causar o atraso na execução do objeto; V - não manter a proposta; VI - falhar na execução do contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII - comportar-se de modo inidôneo; IX - declarar informações falsas; e X - cometer fraude fiscal.
03/03/2022 - 14:37:56	Pregoeiro	Enquanto os Srs. Licitantes, fazem a leituras das informações dadas, faremos a análise das propostas cadastradas.
03/03/2022 - 14:38:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/03/2022 - 14:38:23	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/03/2022 - 14:38:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/03/2022 - 14:38:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/03/2022 - 14:38:34	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 14:38:35	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 14:38:35	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 14:38:36	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 14:38:36	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:10:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/03/2022 - 15:10:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/03/2022 - 15:28:20	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/03/2022 - 15:28:26	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/03/2022 - 15:28:29	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante D. R. BORGNETH - ME com lance de R\$ 120,00.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	O item 0002 teve como arrematante D. R. BORGNETH - ME com lance de R\$ 120,00.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	O item 0003 teve como arrematante D. R. BORGNETH - ME com lance de R\$ 24,00.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	O item 0004 teve como arrematante D. R. BORGNETH - ME com lance de R\$ 24,00.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	O item 0005 teve como arrematante D. R. BORGNETH - ME com lance de R\$ 24,00.
03/03/2022 - 15:28:54	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/03/2022 - 15:29:23	Pregoeiro	Abriremos o prazo para a negociação com a empresa de melhor oferta/proposta.
03/03/2022 - 15:29:37	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:29.
03/03/2022 - 15:29:49	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0001: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:30:09	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0002: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:30:18	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0003: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:30:30	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0003: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:30:40	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0004: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:30:50	F. D. R. BORGNETH	Documentação Item 0005: Estamos no nosso limite Sr Pregoeiro.
03/03/2022 - 15:41:10	Pregoeiro	Não havendo negociação, finalizaremos o prazo.
03/03/2022 - 15:41:36	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 03/03/2022.
03/03/2022 - 15:42:02	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta adequada, conforme subitem 7.29.2 do edital.
03/03/2022 - 15:52:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2022 - 15:52:19	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
03/03/2022 - 15:52:28	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.



03/03/2022 - 15:52:39	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
03/03/2022 - 15:52:49	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
03/03/2022 - 15:55:15	Pregoeiro	Foi observado o envio da proposta adequada. Faremos a análise da mesma.
03/03/2022 - 16:07:35	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
03/03/2022 - 16:07:35	Sistema	Motivo: Proposta anexada
03/03/2022 - 16:07:50	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
03/03/2022 - 16:07:50	Sistema	Motivo: Proposta anexada
03/03/2022 - 16:07:57	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
03/03/2022 - 16:07:57	Sistema	Motivo: Proposta anexada
03/03/2022 - 16:08:05	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.
03/03/2022 - 16:08:05	Sistema	Motivo: Proposta anexada
03/03/2022 - 16:08:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0005.
03/03/2022 - 16:08:12	Sistema	Motivo: Proposta anexada
03/03/2022 - 16:08:40	Pregoeiro	Proposta anexada em conforme. Faremos a análise dos documentos de habilitação.
03/03/2022 - 16:47:23	Pregoeiro	Documentos analisados e autenticados.
03/03/2022 - 16:48:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D. R. BORGNETH.
03/03/2022 - 16:48:30	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D. R. BORGNETH.
03/03/2022 - 16:48:30	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D. R. BORGNETH.
03/03/2022 - 16:48:30	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D. R. BORGNETH.
03/03/2022 - 16:48:30	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D. R. BORGNETH.
03/03/2022 - 16:49:14	Pregoeiro	Concederemos o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
03/03/2022 - 16:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:20.
03/03/2022 - 16:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:20.
03/03/2022 - 16:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:20.
03/03/2022 - 16:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:20.
03/03/2022 - 16:49:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2022 às 17:20.
03/03/2022 - 17:17:56	Sistema	O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/03/2022 - 17:18:04	Sistema	O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
03/03/2022 - 17:18:13	Sistema	O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
03/03/2022 - 17:18:24	Sistema	O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.
03/03/2022 - 17:18:33	Sistema	O fornecedor LABORATORIO PRO RISO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
03/03/2022 - 17:30:10	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
03/03/2022 - 17:30:10	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013
03/03/2022 - 17:30:10	Sistema	Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.
03/03/2022 - 17:30:25	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
03/03/2022 - 17:30:25	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013
03/03/2022 - 17:30:25	Sistema	Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.
03/03/2022 - 17:30:36	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
03/03/2022 - 17:30:36	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013
03/03/2022 - 17:30:36	Sistema	Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.
03/03/2022 - 17:30:46	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.



03/03/2022 - 17:30:46	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013
03/03/2022 - 17:30:46	Sistema	Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.
03/03/2022 - 17:31:12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
03/03/2022 - 17:31:12	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO contra a habilitação da empresa D. R. BORGNETH. Pelo motivo da empresa ter apresentados documentos de forma errada é por não obedecer o item do edital que pede que sejam apresentados todos os atos referentes as alterações da empresa ou consolidado, Sendo que a empresa não apresentou a do dia 13/11/2013
03/03/2022 - 17:31:12	Sistema	Justificativa: Conforme Acórdão 2143/2009 - Plenário TCU, "A licitante deve apresentar imediatamente e sempre de forma MOTIVADA sua intenção de recurso. Contudo, caso suas intenções não comportem um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na prerrogativa do pregoeiro de recusar intenção de recurso imotivada". Desta forma, a intenção de recurso apresentada é claramente protelatória, com vista a interromper o prosseguimento do processo imotivadamente, considerando que o documento de ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, apresentado pela empresa é consolidado, não havendo a necessidade da apresentação das demais alterações, conforme menciona o subitem 9.8.8 do edital.
03/03/2022 - 17:31:41	Pregoeiro	Nada mais a registrar, finalizaremos a presente sessão.
03/03/2022 - 17:31:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/03/2022 - 17:32:04	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Arielson Marcolino Barreto.
03/03/2022 - 17:32:04	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Arielson Marcolino Barreto.
03/03/2022 - 17:32:04	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Arielson Marcolino Barreto.
03/03/2022 - 17:32:04	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Arielson Marcolino Barreto.
03/03/2022 - 17:32:04	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Arielson Marcolino Barreto.


 Arielson Marcolino Barreto
 Pregoeiro


 DAYVE DE FREITAS CAVALCANTE LIMA
 Apoio


 Evanda Maria Mendes Santiago
 Apoio



