



ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, através do pregoeiro infra-assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 3º da Portaria nº 02 01 004/2018, exarada pelo Gabinete do Prefeito em 02 de janeiro de 2018, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 076/2018, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029/2018, objetivando a presente licitação tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública, e considerando ainda, o resultado do julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica os objetos supra a empresa:

HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, situada na Av. Joaquim Nelson, nº 2441, Itarare, Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.137.844/0001-56, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 49.615,00 (quarenta e nove mil seiscentos e quinze reais), conforme segue:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escalada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento:3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 26.469,00	R\$ 26.469,00
2	LIXEIRA SELETIVA Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte	UND	01	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00



	<p>traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60 O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>					
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 589,00	R\$ 589,00	
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantêm o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 919,00	R\$ 919,00	
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 945,00	R\$ 945,00	
e	<p>BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável.</p>	UND	01	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00	





	O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.				
7	GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distância de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 1.889,00	R\$ 1.889,00
8	A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 3.079,00	R\$ 3.079,00
9	PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercado o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escadada pequena, com portinha elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti-derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 7.110,00	R\$ 7.110,00
10	TUNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção	UND	01	R\$ 2.765,00	R\$ 2.765,00



<p>de escalá-lo, Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3,00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Lima Campos-MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal nº 8.999/93 e ulteriores alterações.

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, 12 de novembro de 2018.


Arielson Marcolino Barreto
Pregoeiro