



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



MAPA DE APURAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS CORRENTES DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

ITEM	Especificação	EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	MÍNIMA
1	MATRIX	R\$ 26.469,00	R\$ 28.000,00	R\$ 27.950,00	R\$ 26.469,00
2	LIXEIRA SELETIVA	R\$ 1.395,00	R\$ 1.599,00	R\$ 1.411,00	R\$ 1.395,00
3	BANCO PEQUENO - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 589,00	R\$ 709,00	R\$ 651,00	R\$ 589,00
4	BANCO JARDIM - COM ENCOSTO	R\$ 919,00	R\$ 1.028,00	R\$ 999,00	R\$ 919,00
5	CERCADINHO TRADICIONAL	R\$ 945,00	R\$ 1.119,00	R\$ 1.059,00	R\$ 945,00
6	BALANÇO VIKING	R\$ 4.455,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.599,00	R\$ 4.455,00
7	GANGORRA VIKING	R\$ 1.889,00	R\$ 2.015,00	R\$ 1.986,00	R\$ 1.889,00
8	CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA	R\$ 3.079,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.351,00	R\$ 3.079,00
9	PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO	R\$ 7.110,00	R\$ 7.359,00	R\$ 7.412,00	R\$ 7.110,00
10	TÚNEL	R\$ 2.765,00	R\$ 2.993,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.765,00

Lima Campos (MA) 19/11/2018.


Marcio Mouran Alves de Menezes
Diretor de Departamento de Compras
Matricula nº 0000143/2017



**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS
 DE MERCADO**

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Lima Campos-MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME			
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA JOAQUIM NELSON Nº 2441			
CEP: 64002-600	BAIRRO/DISTRITO: ITARARÉ	MUNICÍPIO/UF: TERESINA / PI	
CNPJ: 15.137.844/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.507-107-7	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4393945	
E-MAIL: JRM/VELS FINANÇEIRO@OUT-LOOK.COM		(DDD) TELEFONE: (88) 3235-7817	
CLIENTE EM: 16/10/2018.		CARIMBO CNPJ	
Nome: <u>Hermes Pereira de Oliveira Júnior</u> C.I. Nº: 5726293 - SSP - PI CPF Nº: 028.619.513-54		 15 137 844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-ME Av. Joaquim Nelson 2441, B. Itararé CEP: 64002-600 Teresina-PI	



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: compras@limacampos.ma.gov.br.

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (conforme formulário constante do Anexo I) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (conforme modelo sugerido no Anexo II).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Especificação	Unid.	Quant.
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento:3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT	UND	01



	<p>NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>		
2	<p>LIXEIRA SELETIVA</p> <p>Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA</p> <p>Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO</p> <p>Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantém o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL</p> <p>Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões</p>	UND	01



	<p>aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>		
6	<p>BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
7	<p>GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distância de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-</p>	UND	01



	Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.		
9	PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercando o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escadada pequena, com portinha elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti-derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01
10	TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo, Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3.00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do Município de Lima Campos/MA, no horário e demais condições supracitados, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo de cotação de preços sugerido no ANEXO II.

Fazem parte da presente solicitação de cotação de preços, os seguintes anexos:

ANEXO I – Formulário de Pesquisa de Preços;




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



ANEXO II – Modelo de Cotação de Preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

Lima Campos (MA) . / / 2018.


MARCIO MORAN ALVES MENESES
CPE: 557.571.623-68
Diretor do Departamento de Compras
Portaria nº 0000143/2017



HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

CNPJ: 15.137.844/0001-56 INSC. EST.: 19.507.107-7 ICMC: 439.394-5

. Comércio Varejista De Móveis, Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Materiais De Construção Em Geral, Artigos Esportivos, Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios, Material Elétrico, Artigos De Papelaria, Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Materiais De Construção Em Geral, Equipamentos De Informática, Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Material Elétrico, Escritório E De Papelaria, Produtos Alimentícios Em Geral, Móveis E Artigos De Colchoaria, Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Produtos Saneantes Domissanitários, Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Reparação De Artigos Do Mobiliário

À
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
ESTADO DO MARANHÃO
CEP: 65728-000

COTAÇÃO DE PREÇOS

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e assessorios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Razão Social: HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 15.137.844/0001-56

Endereço: Av. Joaquim Nelson, nº 2441, Itararé, Teresina - PI

E-mail: jrmoveisvendas@outlook.com

(DDD) Telefone: (86) 32357817

2. Representante legal que assinará o contrato:

Nome: Hermes Pereira de oliveira Júnior

Cédula de identidade/órgão emissor: 2726296 SSP/PI

CPF: 028.619.513-54

Cargo/Função: Empresário

E-mail: hermespoj@hotmail.com

(DDD) Telefone: (86) 98876-8224

3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Item	Especificação	Unid.	Quant.	V. Unt	V. Total
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio	UND	01	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00

Av. Joaquim Nelson, 2441 -Bairro: Itararé - Cep: 64078-625 Teresina- PI
Fone: (86) 3235-7817/ 98863-3031 / 98855-5050/ 99907-3974
EMAIL- JRMOVEISVENDAS@OUTLOOK.COM





HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

CNPJ: 15.137.844/0001-56 INSC. EST.: 19.507.107-7 ICMC: 439.394-5

. Comércio Varejista De Móveis, Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Materiais De Construção Em Geral, Artigos Esportivos, Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios, Material Elétrico, Artigos De Papelaria, Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Materiais De Construção Em Geral, Equipamentos De Informática, Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Material Elétrico, Escritório E De Papelaria, Produtos Alimentícios Em Geral, Móveis E Artigos De Colchoaria, Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Produtos Saneantes Domissanitários, Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Reparação De Artigos Do Mobiliário

	<p>é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento: 3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p> <p>Marca: Xalingo</p>				
2	<p>LIXEIRA SELETIVA</p> <p>Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p> <p>Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 1.411,00	R\$ 1.411,00
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA</p> <p>Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p> <p>Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 651,00	R\$ 651,00





HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

CNPJ: 15.137.844/0001-56 INSC. EST.: 19.507.107-7 ICMC: 439.394-5

. Comércio Varejista De Móveis, Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Materiais De Construção Em Geral, Artigos Esportivos, Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios, Material Elétrico, Artigos De Papelaria, Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Materiais De Construção Em Geral, Equipamentos De Informática, Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Material Elétrico, Escritório E De Papelaria, Produtos Alimentícios Em Geral, Móveis E Artigos De Colchoaria, Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Produtos Saneantes Domissanitários, Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Reparação De Artigos Do Mobiliário

4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantêm o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato. Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 999,00	R\$ 999,00
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato. Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00
6	<p>BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato. Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 4.599,00	R\$ 4.599,00
7	<p>GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos</p>	UND	01	R\$ 1.986,00	R\$ 1.986,00

Av. Joaquim Nelson, 2441 -Bairro: Itararé - Cep: 64078-625 Teresina- PI
Fone: (86) 3235-7817/ 98863-3031 / 98855-5050/ 99907-3974
EMAIL- JRMOVEISVENDAS@OUTLOOK.COM





HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

CNPJ: 15.137.844/0001-56 INSC. EST.: 19.507.107-7 ICMC: 439.394-5

Comércio Varejista De Móveis, Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Materiais De Construção Em Geral, Artigos Esportivos, Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios, Material Elétrico, Artigos De Papelaria, Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Materiais De Construção Em Geral, Equipamentos De Informática, Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Material Elétrico, Escritório E De Papelaria, Produtos Alimentícios Em Geral, Móveis E Artigos De Colchoaria, Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Produtos Saneantes Domissanitários, Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Reparação De Artigos Do Mobiliário

	<p>posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distância de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p> <p>Marca: Xalingo</p>				
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA</p> <p>Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p> <p>Marca: Xalingo</p>	UND	01	R\$ 3.351,00	R\$ 3.351,00
9	<p>PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO</p> <p>Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercando o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, com portinha elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti-derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte</p>	UND	01	R\$ 7.412,00	R\$ 7.412,00

Av. Joaquim Nelson, 2441 -Bairro: Itararé - Cep: 64078-625 Teresina- PI
Fone: (86) 3235-7817/ 98863-3031 / 98855-5050/ 99907-3974
EMAIL- JRMOVEISVENDAS@OUTLOOK.COM



HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

CNPJ: 15.137.844/0001-56 INSC. EST.: 19.507.107-7 ICMC: 439.394-5

. Comércio Varejista De Móveis, Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática, Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação, Materiais De Construção Em Geral, Artigos Esportivos, Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios, Material Elétrico, Artigos De Papelaria, Especializado De Eletrodomésticos E Equipamentos De Áudio E Vídeo, Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Materiais De Construção Em Geral, Equipamentos De Informática, Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico, Material Elétrico, Escritório E De Papelaria, Produtos Alimentícios Em Geral, Móveis E Artigos De Colchoaria, Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Domiciliar, Produtos Saneantes Domissanitários, Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios, Reparação De Artigos Do Mobiliário

	e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato. Marca: Xalingo				
10	TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo, Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3,00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato. Marca: Xalingo	UND	01	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00

4. Valor global: R\$ 49.615,00 (quarenta e nove mil seiscentos e quinze reais).

5. Prazo de validade da cotação: 60 dias

6. Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

TERESINA (PI), 11 DE OUTUBRO DE 2018.

Móveis

Ideal para você

Hermes Pereira de Oliveira Júnior

HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CARGO: ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO
RG 2.726.296 SSP-PI CPF 028.619.513-54

Av. Joaquim Nelson, 2441 -Bairro: Itararé - Cep: 64078-625 Teresina- PI
Fone: (86) 3235-7817/ 98863-3031 / 98855-5050/ 99907-3974
EMAIL- JRMOVEISVENDAS@OUTLOOK.COM



**SOLICITAÇÃO COTAÇÃO DE PREÇOS
DE MERCADO**

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação de preços emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Lima Campos-MA, para fins de cotação de preços praticados no mercado, referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL: JAYME BARROS COELHO ME

ENDEREÇO COMPLETO: RUA CAMARA JUNIOR, 339B

CEP: 81.540-000

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DAS
AMÉRICAS

MUNICÍPIO/UF: CURITIBA/PR

CNPJ: 14.289.754/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

E-MAIL: ADMINISTRATIVO@DOMINAXBR.COM

(DDD) TELEFONE: 41 9 9599-8530

CIENTE EM: 15/10/2018

Nome: Jayme Barros Coelho
CI nº: 14.631.823-1
CPF nº: 125.567.167-03

CARIMBO CNPJ

14.289.754/0001-18
JAYME BARROS COELHO - ME
RUA CÂMARA JUNIOR, 339
JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP 81540-000
CURITIBA - PR



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preços unitários e totais) referentes a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo, e entregar em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Lima Campos - MA, Cep 65728-000, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), ou enviar ao e-mail: compras@limacampos.ma.gov.br.

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (*conforme formulário constante do Anexo I*) ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços (*conforme modelo sugerido no Anexo II*).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO".

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Especificação	Unid.	Quant.
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escalada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento: 3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT	UND	01



	<p>NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>		
2	<p>LIXEIRA SELETIVA Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60 O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantém o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078- 75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões</p>	UND	01



	<p>aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>		
6	<p>BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
7	<p>GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distancia de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil , telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-</p>	UND	01



	Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.		
9	PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador pequena, e rede cercado o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escada pequena, com portinha elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti- derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE- VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01
10	TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo, Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3.00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada:NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada ao Departamento de Compras do Município de Lima Campos/MA, no horário e demais condições supracitados, de preferência em papel timbrado da empresa fornecedora dos preços, conforme modelo de cotação de preços sugerido no **ANEXO II**.

Fazem parte da presente solicitação de cotação de preços, os seguintes anexos:

ANEXO I – Formulário de Pesquisa de Preços;



ANEXO II – Modelo de Cotação de Preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

Lima Campos (MA) / _ / 2018.



MARCIO MORAN ALVES MENESES
CPF:557.571.623-68
Diretor do Departamento de Compras
Portaria nº 0000143/2017



ANEXO I FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: A eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública.

MÊS-BASE: outubro/ 2018.

REFERÊNCIA: Solicitação de Cotação de Preços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: Jayme Barros Coelho ME

CNPJ nº: 14.289.754/0001-18

Endereço: Rua Camara Junior, 339B – Jd. Das Américas Cidade: Curitiba Estado: PR

E-mail: administrativo@dominaxbr.com Telefone: (41) 9 9599-8530

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: Jayme Barros Coelho Cédula de Identidade nº: 14.631.823-1 Órgão emissor:

SSP/PR CPF nº 125.567.167-03 E-mail: administrativo@dominaxbr.com

Cargo/função que exerce na empresa: () Sócio/Empresário; () Funcionário; () Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 15 / 10 / 2018.

Assinatura/rubrica do responsável: _____

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Item	Especificação	Unid.	Quant.	V. Unt	V. Total
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground	UND	01	R\$ 26.480,00	R\$ 26.480,00



	<p>totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escalada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento:3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
2	<p>LIXEIRA SELETIVA Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 592,00	R\$ 592,00
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantêm o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura:</p>	UND	01	R\$ 923,00	R\$ 923,00



	<p>0,90 largura; 0,65 Comprimento; 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL</p> <p>Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 949,00	R\$ 949,00
6	<p>BALANÇO VIKING</p> <p>Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 4.459,00	R\$ 4.459,00
7	<p>GANGORRA VIKING</p> <p>Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distancia de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em</p>	UND	01	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00



	cartório para assinatura do contrato.				
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 3.089,00	R\$ 3.089,00
9	<p>PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercando o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escadada pequena, com portinha elevatória retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti- derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE- VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 7.112,00	R\$ 7.112,00
10	<p>TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo. Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3,00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de</p>	UND	01	R\$ 2.769,00	R\$ 2.769,00



24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.				
--	--	--	--	--

Prazo de validade informações: () 30 dias; (x) 60 dias; () _____ dias.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os dados requeridos neste formulário devem ser preenchidos a próprio punho (inclusive os preços unitários e totais).



ANEXO II

MODELO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

“-- EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA --”

À
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
ESTADO DO MARANHÃO
CEP: 65728-000

COTAÇÃO DE PREÇOS

Referente à Solicitação de Cotação de Preços.

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços referente a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e assessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública, conforme as especificações constantes na solicitação de cotação de preços retro mencionada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Razão Social: Jayme Barros Coelho ME
CNPJ: 14.289.754/0001-18
Endereço: Rua Camara Junior, 339B
E-mail: administrativo@dominaxbr.com
(DDD) Telefone: 41 9 9599-8530

2. Representante emitiu a cotação

Nome: Jayme Barros
Cédula de identidade/órgão emissor: 14.631.823-1 SSP/PR
CPF: 125.567.167-03
Cargo/Função: Sócio / Proprietário

3. Planilha da proposta/cotação (especificações, quantitativos e preços).

Item	Especificação	Unid.	Quant.	V. Unt	V. Total
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escaladas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground	UND	01	R\$ 26.480,00	R\$ 26.480,00



	<p>totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escalada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento:3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
2	<p>LIXEIRA SELETIVA Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 592,00	R\$ 592,00
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantém o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura:</p>	UND	01	R\$ 923,00	R\$ 923,00



	<p>0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
5	<p>CERCADINHO TRADICIONAL Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 949,00	R\$ 949,00
6	<p>BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 4.459,00	R\$ 4.459,00
7	<p>GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliencias externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliencias nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distancia de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em</p>	UND	01	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00



	cartório para assinatura do contrato.				
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 3.089,00	R\$ 3.089,00
9	<p>PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercando o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escadada pequena, com portinha elevatória retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti-derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 7.112,00	R\$ 7.112,00
10	<p>TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo. Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3,00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011-Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de</p>	UND	01	R\$ 2.769,00	R\$ 2.769,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.				
VALOR TOTAL:				R\$ 49.671,00

4. Valor global: R\$ 49.671,00 (Quarenta e Nove Mil e Seissentos e Setenta e Um Reais).
5. Prazo de validade da cotação: 60 (Sessenta) dias.
6. Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Curitiba / PR
(local e data)

Nome: Jayme Barros Coelho
CI nº: 14.631.823-1
CPF nº: 125.567.167-03

14.289.754/0001-18
JAYME BARROS COELHO - ME
RUA CÂMARA JUNIOR, 339
JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP 81540-000
CURITIBA - PR

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: A eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento aparelhos para playground e acessórios para parquinho, de interesse dessa Administração Pública.

MÊS BASE: outubro/ 2018.

REFERÊNCIA: Solicitação de Cotação de Preços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

CNPJ nº: 22 025 872/0001-47

Endereço: AV. JOÃO GOMES MONTEIRO SOBRINHO, 346 LIXEIRA.

Cidade: CUIABA Estado: MATO GROSSO

E-mail: EGS COMERCIO@HOTMAIL.COM Telefone: (65) 3665-1488

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO


Nome completo: EMILENE GEISA SANTANA

Cédula de Identidade nº: 1115200-1 Órgão emissor: SSP/MT

CPF nº 810 290 801-78 E-mail: EGS COMERCIO@HOTMAIL.COM

Cargo/função que exerce na empresa: Sócio/Empresário; () Funcionário; () Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 16/10/2018

Assinatura/rubrica do responsável: 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Item	Especificação	Unid.	Quant.	V. Unt	V. Total
1	MATRIX Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo, compacto com 5 módulos (3 médios e 2 altos) 2 módulos médios são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Um módulo médio é interligado ao módulo alto sem utilização de tubos ou pontes, através do encaixe das paredes, proporcionado pela plataforma sextavada apoiada sobre as paredes dos módulos. Os 2 módulos altos são conectados um ao outro por meio de uma composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar acúmulo de água, e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior, possui múltiplas atividades 3 escadas, escorregador tubo reto, 4 escorregadores curvos grandes, 2 pontes em diferentes alturas, módulos em diferentes alturas e labirinto inferior. Playground	UND	01	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00



	<p>totalmente vazado na parte inferior, com entradas/saídas formando um divertido labirinto. 3 módulos médios, 3 rampas de escalada com saliências e orifícios vazados para apoio dos pés, com passagem para 1 criança por vez (segurança), 4 escorregadores curvos com poste de sustentação em cada um, parede com grade vertical, parede com arco de proteção acoplado e plataforma sextavada em cada módulo com drenos para evitar acúmulo de água. As paredes contêm aberturas inferiores locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos (não fornecidos). Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,25 largura: 11,00 Comprimento: 3,40 Certificado CE-VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>				
2	<p>LIXEIRA SELETIVA Conjunto de lixeiras, composta por 6 containers para coleta seletiva de resíduos, sendo 5 de capacidade igual a 50lt e 1 para coleta de pilhas e baterias. Containers em formato lúdico com bocas que são utilizadas como local de entrada dos resíduos e a parte superior é articulada por dobradiças na parte traseira para facilitar a retirada dos resíduos. Na parte traseira de cada container há um rebaixo por onde passa a estrutura metálica que mantém todo o conjunto. Dimensões aproximadas com 5% de tolerância Altura: 1,00 Largura: 2,40 Profundidade: 0,60</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
3	<p>BANCO PEQUENO – ESTRUTURA METÁLICA Banco com as 3 tiras do assento e as 2 do encosto em formato de toras de madeira, levemente arredondadas para maior conforto Os pés são incorporados à estrutura metálica que sustenta todo o conjunto. A fixação da estrutura às tiras do assento e do encosto é feita por meio de parafusos. Dimensões aproximadas tolerância de 5%: Altura: 0,90 Largura: 0,63 Comprimento: 1,10 CERTIFICADO CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-7 Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO Norma aplicada: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos.</p> <p>O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 709,00	R\$ 709,00
4	<p>BANCO JARDIM – COM ENCOSTO Banco com as tiras do assento e do encosto em formato de toras de madeira, com rebaixo no meio do assento e do encosto para maior conforto. As extremidades mantêm o formato circular de uma tora de madeira para melhor estética. Os pés são em formato de "X", em plástico rotomoldado, fazendo com que possa ser instalado em pátios sem o risco de marcar o piso com marcas de ferrugem. Em cada pé há locais próprios para fixação no chão, caso seja necessário. A montagem é totalmente por encaixe, sem necessidade de utilização de parafusos, o que elimina totalmente o risco de oxidação. Dimensões aproximadas com tolerância de 5%: Altura:</p>	UND	01	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00

Ego:

	0,90 largura: 0,65 Comprimento: 1,65 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-3 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT- Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.				
5	CERCADINHO TRADICIONAL Cercadinho produzido em polietileno rotomoldado formado por 6 módulos em formato tradicional, um dos segmentos é articulado e forma uma portinha que é fechada com uma tranca de plástico. Os módulos se mantêm de pé mesmo que em linha reta e possui locais próprios para fixação no chão caso desejado. Dimensões aproximadas com tolerância de 5% (cada módulo): Altura: 0,70 Largura: 0,85 CE-VOL/ICEPEX-N 00078-75-2 - Normas Aplicadas: ABNT NBR NM.300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos. Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 1.119,00	R\$ 1.119,00
6	BALANÇO VIKING Balanço estilizado com quatro lugares que dê oportunidade às crianças de explorar a brincadeira simbólica sobre piratas e navios. O brinquedo deve ser totalmente em plástico rotomoldado e ter necessariamente uma trave de segurança para cada dois assentos. A base deve ser composta por duas peças e nelas devem haver orifícios para fixá-la ao chão. Para garantir um movimento suave, o balanço deve ser sustentado por barras de plástico com estilo de cordas de navios-pirata. Para evitar acúmulo de água, o piso e os assentos devem ter frestas para escoar a água. Para atender crianças de 2 a 8 anos, a altura do brinquedo deve ser de 1,75m de altura, 1,80m de largura e 1,80m de comprimento e entrada lateral para o balanço deve ser de 0,44m com tolerância de 5% para mais e para menos. O material deverá ser de polietileno de média densidade de pigmento colorido e com aditivo UV. O material não pode ser tóxico e deve ser reciclável. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.	UND	01	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00
7	GANGORRA VIKING Gangorra em polietileno rotomoldado para 4 crianças com formato lúdico para estimular a imaginação e criatividade das crianças contendo 2 bancos posicionados frente a frente com 2 assentos cada um, com uma trave de segurança para impedir que as crianças caiam dos assentos, canaletas centrais, nos contornos dos assentos e fendas no piso para impedir acúmulo de água, alto relevo nas laterais em forma de ancora, 2 saliências externas em cada lateral na altura dos assentos para instalação no suporte previamente preparado para transformá-la em balanço. Fundo côncavo para permitir um balanço suave e com 2 saliências nas extremidades inferiores que funcionam como bloqueio para evitar tombamento. Distância de 1,30m entre encostos, abertura central de 0,44m para acesso aos assentos Dimensões aproximadas tolerância de 5% Altura: 1,00 Largura: 1,00 Comprimento: 2,00. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em	UND	01	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00

EGS:

	cartório para assinatura do contrato.				
8	<p>A CHALÉ ROYALE GOLD SEM CERQUINHA Casinha em plástico rotomoldado com paredes com formato de toras redondas de madeira, 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado na parte superior, túnel de passagem na parte inferior e tabela de basquete instalada, 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vem em uma delas, escorregador em outra e 1 floreira, telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado e clarabóia do outro, parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, banquinho fixo na parede, mesinha retrátil, telefone e campainha Dimensões aproximadas de 5%: Altura: 1,65 Largura: 1,35 Comprimento: 1,70 CE-BR/ICEPEX-N 00482-75-4 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00
9	<p>PETIT PLAY FESTA COM BALANÇO Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo módulo, composto por 2 módulos, sendo um deles com contendo degraus para escalar, 1 rampa de escorregador reto pequena, e rede cercando o módulo formando uma piscina de bolinhas. Outro com a parte superior das paredes em forma de castelo, uma meia plataforma, escada de apoio e de acesso à meia plataforma, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, com portinha elevatória retrátil com visor na parte superior e abertura puxando uma cordinha, tabelinha de basquete. Balanço com 2 cadeirinhas. Interligação dos 2 módulos feito por uma ponte com corrimão ondulado e base com textura anti- derrapante e fendas para evitar acúmulo de água. Locais próprios para fixação do brinquedo no chão, caso seja necessário, através de parafusos. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de ferramentas ou parafusos. Medidas aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,50 largura: 5,65 Comprimento: 3,35 Certificado CE- VOL/ICEPEX-N 00180-75-1 Normas Aplicadas: ABNT NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos; ABNT NBR 16071-2:2012 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de 24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.</p>	UND	01	R\$ 7.359,00	R\$ 7.359,00
10	<p>TÚNEL Playground com 3 passagens em forma de túnel, produto em plástico rotomoldado em estrutura curva semicircular, sem formato definido, as crianças brincam juntas e soltam a imaginação, além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo, Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe, recomendado para primeira infância e até ensino fundamental. Dimensões aproximadas, tolerância de 5%: Comprimento 3,00 x largura 2,28 x altura 1,05 CERTIFICADO N. CE-VOL/ICEPEX-N 00482-75-1 Norma aplicada: NBR NM 300/2004 - Versão 2011- Segurança de Brinquedos Produto ensaiado e certificado segundo a norma de segurança INMETRO. O licitante deverá apresentar o termo de garantia com validade de</p>	UND	01	R\$ 2.993,00	R\$ 2.993,00

EGS:

24 (vinte e quatro) meses assinado pelo fabricante, autenticada em cartório para assinatura do contrato.				
--	--	--	--	--

Prazo de validade informações: () 30 dias; (X) 60 dias; () ____ dias.

EGS: